



оздоровительная-продукция.рф

+7 800 511-63-92

+7 923 798-58-25

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

Инструкция по применению – настойка черного ореха

Показания

- заболевания опорной системы – радикулит, болезни суставов;
- гастрит, язвы желудка;
- насморк, полипы в носу, гайморит;
- простатит;
- пиелонефрит;
- гипертония;
- геморрой;
- склероз;
- ишемическая болезнь;
- тромбофлебит, варикоз;
- некоторые виды бесплодия.

Противопоказания

Не употреблять во время беременности, при циррозе и алкоголизме. С осторожностью лицам с повышенным уровнем протромбина (более 100%). При приёме настойки возможны запоры. Не рекомендуется применять при индивидуальной непереносимости компонентов,

Способ применения и дозы

Чаще всего принимают по 30 кап. в 3 приема до еды. Курс - 1 месяц, перерыв – 1 месяц. Проходят 3 таких курсов, после чего повторяют лечение при необходимости через полгода.

При повторных курсах при онкологии можно увеличить дозу до 1 ч. л. за один прием и 3 ч. л. в день. На третьем курсе при отсутствии непереносимости доза может составлять 1,5-2 ч. л. Некоторые пациенты применяют за раз по 3-5 ч. л. за раз. Прием настойки Тодикларк можно чередовать со спиртовой настойкой черного ореха.

Детская доза подбирается индивидуально с учетом его возраста. Чаще всего на один год пациента берется 1 капля - это разовая доза. Во время следующих курсов дозу можно увеличить в 2, а иногда в 3 раза.

Наружное применение:

- при насморке, полипах закапывают в нос по 2 капли, смачивают слизистую турундами;
- при гайморите смазывают скулы, лоб, слегка массируя, на протяжении 3-5 дней;
- при артрозе, артрите, тромбофлебите, варикозе натирают проблемные места 2 раза в день;
- при раке натирают больной участок через каждые 3 часа.

Текст аннотации носит ознакомительный характер, окончательный диагноз и соответствующее лечение вам должен подобрать врач. Будьте здоровы.



оздоровительная-продукция.рф

+7 800 511-63-92

+7 923 798-58-25

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

Передозировка

Могут усиливаться болевые процессы, жжение в поврежденных органах, а также возникнуть головная боль, понос, изжога, отрыжка, слабость, боли в разных местах тела

Побочные эффекты

При приёме настойки возможны запоры. Индивидуальная непереносимость компонентов. Возможны головокружения, тошнота, рвота, что обычно проявляется редко

Условия и сроки хранения

3 года. Хранить при комнатной температуре не выше 25 градусов, в недоступном для детей месте.

Текст аннотации носит ознакомительный характер, окончательный диагноз и соответствующее лечение вам должен подобрать врач. Будьте здоровы.